



CENTRE DE SIMULATION ET D'EXPERTISE MARITIME
MARITIME SIMULATION AND RESOURCE CENTRE

Transbordeurs

www.sim-pilot.com

Transbordeurs



Armand Imbeau II

Modèle FERCS02B



Déplacement (tonne m)	3 005
Port en lourd (tonne m)	1 841
Longueur (m)	92,0
Largeur (m)	26,4
Tirant d'eau avant (m)	4,1
Tirant d'eau arrière (m)	4,4
Vitesse	18,0
Propulsion (main)	2 x Až pod (100%)
Propulsion (aux)	

Bella Desgagnés

Modèle FERCS04L



Déplacement (tonne m)	5 425
Port en lourd (tonne m)	1 041
Longueur (m)	97,1
Largeur (m)	19,4
Tirant d'eau avant (m)	4,4
Tirant d'eau arrière (m)	4,4
Vitesse	15,2
Propulsion (main)	2 x Až pod
Propulsion (aux)	2 Bow

F.A. Gauthier

Modèle FERCS01L



Déplacement (tonne m)	9 727
Port en lourd (tonne m)	1 841
Longueur (m)	133,2
Largeur (m)	22,4
Tirant d'eau avant (m)	5,5
Tirant d'eau arrière (m)	5,5
Vitesse	13,0
Propulsion (main)	2 x Až pod
Propulsion (aux)	2 Bow

Northern Expedition

Modèle FERRY34



Déplacement (tonne m)	8 140
Port en lourd (tonne m)	5 200
Longueur (m)	151,8
Largeur (m)	23,0
Tirant d'eau avant (m)	5,0
Tirant d'eau arrière (m)	5,0
Vitesse	23,0
Propulsion (main)	2 x CPP
Propulsion (aux)	2 Bow

Ulysses

Modèle FERRY24



Déplacement (tonne m)	28 280
Port en lourd (tonne m)	10 000
Longueur (m)	209,0
Largeur (m)	31,2
Tirant d'eau avant (m)	6,4
Tirant d'eau arrière (m)	6,4
Vitesse	22,0
Propulsion (main)	2 x Combi
Propulsion (aux)	3 Bow / 1 Stern