



CENTRE DE SIMULATION ET D'EXPERTISE MARITIME
MARITIME SIMULATION AND RESOURCE CENTRE

Pétroliers

Navire-citerne



Alain Victor

Modèle TK150P



Déplacement (tonne m)	160 780
Port en lourd (tonne m)	147 600
Longueur (m)	274,0
Largeur (m)	48,0
Tirant d'eau avant (m)	15,5
Tirant d'eau arrière (m)	15,5
Vitesse	16,0
Propulsion (main)	Fix Pitch
Propulsion (aux)	

Americas Spirit

Modèle TANK16X / TANK16P / TANK16L



Déplacement (tonne m)	109 600 / 119 400 / 133 900
Port en lourd (tonne m)	115 000
Longueur (m)	249,9
Largeur (m)	43,8
Tirant d'eau avant (m)	12,5 / 13,5 / 14,9
Tirant d'eau arrière (m)	12,6 / 13,6 / 15,0
Vitesse	16,0 / 16,0 / 15,0
Propulsion (main)	Fix Pitch
Propulsion (aux)	

Aquarius

Modèle TKCS02B / TKCS02X / TKCS02L



Déplacement (tonne m)	55 430 / 85 512 / 114 585
Port en lourd (tonne m)	104 000
Longueur (m)	244,0
Largeur (m)	42,0
Tirant d'eau avant (m)	6,0 / 10,5 / 14,2
Tirant d'eau arrière (m)	8,5 / 10,5 / 14,2
Vitesse	13,0 / 11,0 / 11,0
Propulsion (main)	Fix Pitch
Propulsion (aux)	

Aries

Modèle TKCS05B / TKCS05P / TKCS05L



Déplacement (tonne m)	81 840 / 167 158 / 188 422
Port en lourd (tonne m)	160 000
Longueur (m)	274,0
Largeur (m)	50,0
Tirant d'eau avant (m)	6,5 / 15,5 / 17,2
Tirant d'eau arrière (m)	9,5 / 15,5 / 17,2
Vitesse	15,0 / 14,0 / 13,0
Propulsion (main)	Fix Pitch
Propulsion (aux)	

Axel Spirit

Modèle TKCS06X / VLCC14X



Déplacement (tonne m)	92 390 / 109 600
Port en lourd (tonne m)	115 000
Longueur (m)	249,9
Largeur (m)	43,8
Tirant d'eau avant (m)	10,8 / 12,5
Tirant d'eau arrière (m)	10,8 / 12,6
Vitesse	18,0 / 16,0
Propulsion (main)	Fix Pitch
Propulsion (aux)	

Bellatrix

Modèle TKCS01L




Déplacement (tonne m)	12 000
Port en lourd (tonne m)	11 000
Longueur (m)	123,7
Largeur (m)	17,7
Tirant d'eau avant (m)	7,8
Tirant d'eau arrière (m)	7,8
Vitesse	13,0
Propulsion (main)	2 x Až pod
Propulsion (aux)	

Pétroliers



Damia Desgagnes

Modèle TKCS09B / TKCS09L



Déplacement (tonne m)	12 821 / 20 022
Port en lourd (tonne m)	14 719 / 14 719
Longueur (m)	135,0
Largeur (m)	23,5
Tirant d'eau avant (m)	4,0 / 7,8
Tirant d'eau arrière (m)	6,4 / 7,8
Vitesse	14,3 / 13,5
Propulsion (main)	CPP
Propulsion (aux)	1 Bow / 3 Bow 1 Stern

Diamond Star

Modèle IMDIAMIC



Déplacement (tonne m)	13 609
Port en lourd (tonne m)	13 820
Longueur (m)	123,7
Largeur (m)	17,7
Tirant d'eau avant (m)	8,3
Tirant d'eau arrière (m)	8,3
Vitesse	12,0
Propulsion (main)	CPP (CCW)
Propulsion (aux)	

Ellen Knutsen

Modèle PRODC03B / PRODC03L



Déplacement (tonne m)	12 200 / 23 420
Port en lourd (tonne m)	17 070
Longueur (m)	141,5
Largeur (m)	23,0
Tirant d'eau avant (m)	4,0 / 9,0
Tirant d'eau arrière (m)	6,0 / 9,0
Vitesse	14,0 / 13,0
Propulsion (main)	Combi
Propulsion (aux)	1 Bow

Endeavour

Modèle TANK08X



Déplacement (tonne m)	10 520
Port en lourd (tonne m)	14 000
Longueur (m)	138,0
Largeur (m)	18,4
Tirant d'eau avant (m)	6,7
Tirant d'eau arrière (m)	6,7
Vitesse	16,0
Propulsion (main)	CPP (CCW)
Propulsion (aux)	1 Bow

Espada Desgagnés

Modèle TKCS10B / TKSC10X



Déplacement (tonne m)	44 321 / 63 326
Port en lourd (tonne m)	80 000
Longueur (m)	228,5
Largeur (m)	32,2
Tirant d'eau avant (m)	7,2 / 10,5
Tirant d'eau arrière (m)	7,9 / 10,5
Vitesse	17,4 / 16,1
Propulsion (main)	CPP (CCW)
Propulsion (aux)	2 Bow

Gemini

Modèle TKCS03P



Déplacement (tonne m)	48 900
Port en lourd (tonne m)	47 800
Longueur (m)	184,0
Largeur (m)	32,2
Tirant d'eau avant (m)	10,5
Tirant d'eau arrière (m)	10,5
Vitesse	12,0
Propulsion (main)	CPP (CCW)
Propulsion (aux)	

Gotland Carolina

Modèle PRODC07L



Déplacement (tonne m)	64 330
Port en lourd (tonne m)	53 000
Longueur (m)	183,0
Largeur (m)	32,2
Tirant d'eau avant (m)	13,5
Tirant d'eau arrière (m)	13,5
Vitesse	15,9
Propulsion (main)	1 xCPP (CCW)
Propulsion (aux)	1 Bow

Hovensa Spirit

Modèle TK300PD



Déplacement (tonne m)	258 829 / 265 300
Port en lourd (tonne m)	300 000
Longueur (m)	335,0
Largeur (m)	58,8
Tirant d'eau avant (m)	16,8
Tirant d'eau arrière (m)	16,8
Vitesse	16,0 / 16,5
Propulsion (main)	Fix Pitch
Propulsion (aux)	

Mercury

Modèle TKCS08P



Déplacement (tonne m)	48 900
Port en lourd (tonne m)	47 800
Longueur (m)	184,0
Largeur (m)	32,2
Tirant d'eau avant (m)	10,5
Tirant d'eau arrière (m)	10,5
Vitesse	12,0
Propulsion (main)	Fix Pitch
Propulsion (aux)	

MT Britannia

Modèle VLCC15B / VLCC15L



Déplacement (tonne m)	64 000 / 153 100
Port en lourd (tonne m)	126 700
Longueur (m)	262,0
Largeur (m)	42,2
Tirant d'eau avant (m)	5,9 / 15,0
Tirant d'eau arrière (m)	8,3 / 15,0
Vitesse	15,9 / 15,2
Propulsion (main)	Fix Pitch
Propulsion (aux)	2 Bow / 1 Stern

Orion

Modèle TKCS02B / TKCS02X / TKCS02Q



Déplacement (tonne m)	39 024 / 60 487 / 71 219
Port en lourd (tonne m)	80 000
Longueur (m)	228,6
Largeur (m)	32,2
Tirant d'eau avant (m)	6,0 / 10,5 / 12,0
Tirant d'eau arrière (m)	8,5 / 10,5 / 12,0
Vitesse	15,0
Propulsion (main)	Fix Pitch
Propulsion (aux)	

Sten Idun


Modèle TANK15B / TANK15L



Déplacement (tonne m)	14 200 / 21 220
Port en lourd (tonne m)	16 610
Longueur (m)	144,0
Largeur (m)	23,0
Tirant d'eau avant (m)	5,2 / 8,3
Tirant d'eau arrière (m)	6,6 / 8,6
Vitesse	16,0 / 15,0
Propulsion (main)	CPP (CCW)
Propulsion (aux)	1 Bow

Stena Paris

Modèle TANK17B / TANK17B



Déplacement (tonne m)	39 990 / 66 610
Port en lourd (tonne m)	56 000
Longueur (m)	183,0
Largeur (m)	40,0
Tirant d'eau avant (m)	7,2 / 11,3
Tirant d'eau arrière (m)	7,2 / 11,3
Vitesse	17,0 / 16,0
Propulsion (main)	2 x Fix Pitch
Propulsion (aux)	

Venus

Modèle TKCS07P



Déplacement (tonne m)	48 900
Port en lourd (tonne m)	47 800
Longueur (m)	184,0
Largeur (m)	32,2
Tirant d'eau avant (m)	10,5
Tirant d'eau arrière (m)	10,5
Vitesse	12,0
Propulsion (main)	CPP
Propulsion (aux)	1 Bow